Werner-Seelenbinder-Straße 9

09120 Chemnitz

Telefon: 0371/27184-0 Fax: 0371/27184-18 Web: http://www.richter-hess.de e-mail:

info@richter-hess.de



Verwendungsnachweis für Gefahrgutverpackungen der RHV BOX Standardreihe Typ 4G/4GV

gemäß 6.1.1.5 ADR/6.0.1.4 IATA/6.1.1.4 IMDG-Code

Artikelnummer: 510720 1023GG

4G Zulassung Seite 2

4GV Zulassung Seite 4

Rechtsgrundlage für die Verwendung der beschriebene Gefahrgutverpackung sind die Vorschriften des jeweiligen Verkehrsträgers und der Zulassungsschein.

Werner-Seelenbinder-Straße 9

09120 Chemnitz

Telefon: 0371/27184-0 Fax: 0371/27184-18 Web: http://www.richter-hess.de e-mail:

info@richter-hess.de



Beschreibung der 4G Zulassung

Artikelnummer: 510720 1023GG

Kennzeichnung: 4G/X16 Y20 Z25/S/ (*) /D/BAM 15564-RHV

*entspricht den letzten beiden Zahlen des Herstellungsjahres

Zulassungsnummer: BAM 15564

Innenmaß: Länge 300mm Breite 270mm Höhe 390mm

Geprüfte Innenverpackungen: Feste Stoffe (PE – Sack gefüllt mit

Kunststoffgranulat und Bleischrot)

Flüssige Stoffe (Kunststoffflaschen befüllt mit

Wasser, Blei und Frostschutz)

Maximal zulässige Bruttomasse: Verpackungsgruppe I 16 kg

Verpackungsgruppe II 20 kg


Verpackungsgruppe III 25 kg

Taramasse der Verpackung: 0,55 kg

Stapelbelastbarkeit: 160 kg

Laschenverschluss: I-Verschluss mit 75 mm breiten Filamentband

(Datenblatt des Klebebandes in Anhang 1)



Verschlussschema:

Werner-Seelenbinder-Straße 9

09120 Chemnitz

Telefon: 0371/27184-0 Fax: 0371/27184-18 Web: http://www.richter-hess.de e-mail:

info@richter-hess.de



Nutzungsvorschriften 4G

Die beschriebenen Verpackungen wurden mit den bezeichneten Innenverpackungen als zusammengesetzte Verpackung geprüft. Es kann eine veränderte Innenverpackung verwendet werden. Hierzu muss eine den Rechtsvorschriften konforme Prüfung als zusammengesetzte Verpackung durchgeführt werden. Etwaige Nach-oder Kurzprüfungen können in unserer hauseigenen Prüfstelle durchgeführt werden.

Die benannten Verpackungen sind für den Versand gefährlicher Güter im Straßen-, Luft-, Eisenbahn- und Seeverkehr zugelassen, wenn der zu befördernde Stoff in einer 4G Verpackung versendet werden darf.

Die Verwendung Zulassungsnummer ist ausschließlich auf die beschriebene Verpackung anwendbar und darf nicht durch Dritte aufgebracht werden.

Werner-Seelenbinder-Straße 9

09120 Chemnitz

Telefon: 0371/27184-0 Fax: 0371/27184-18 Web: http://www.richter-hess.de e-mail:

info@richter-hess.de



Beschreibung der 4GV-Zulassung

Artikelnummer: 510720 1023GG

Kennzeichnung: 4GV/X15/S/ (*) /D/BAM15693-RHV

*Entspricht den letzten beiden Zahlen des Herstellungsjahres

Zulassungsnummer: BAM 15693

Innenmaß der Verpackung: Länge 300mm Breite 270mm Höhe 390mm

Geprüfte Innenverpackungen: 4 x-mal 0,5 l Glasflaschen eckig

(Packschema erfolgt gemäß Anhang 2)

Maximal zulässige Bruttomasse: 15 kg


Taramasse der Verpackung: 0,55 kg

Aufsaugmaterial: Vermiculit/mindestens 3,65 kg pro Verpackung

Stapelbelastbarkeit: 160 kg

Laschenverschluss: I-Verschluss mit 75 mm breiten Filamentband

(Datenblatt des Klebebandes in Anhang 1)



Verschlussschema:

Werner-Seelenbinder-Straße 9

09120 Chemnitz

Telefon: 0371/27184-0 Fax: 0371/27184-18 Web: http://www.richter-hess.de e-mail:

info@richter-hess.de



Nutzungsvorschriften 4GV

Die beschriebe Verpackung darf in Ihrer Verwendung nur so eingesetzt werden, wie aus diesem Dokument und aus dem Zulassungsschein ersichtlich.

Sollten etwaige andere Verschlussmittel zum Einsatz kommen, so sind diese auf die vorgegebenen Werte hin zu prüfen und zu dokumentieren.

Die benannten Verpackungen sind für den Versand gefährlicher Güter im Straßen-, Luft-, Eisenbahn- und Seeverkehr zugelassen, insofern der zu befördernde Stoff in einer 4GV Verpackung versendet werden darf.

Die Verwendung Zulassungsnummer ist ausschließlich auf die beschriebene Verpackung anwendbar und darf nicht durch Dritte aufgebracht werden.

Werner-Seelenbinder-Straße 9

09120 Chemnitz

Telefon: 0371/27184-0 Fax: 0371/27184-18 Web: http://www.richter-hess.de e-mail:

info@richter-hess.de



Anlage 1 (Klebeband Laschen Verschluss)

Filamentklebeband 75 mm breit

Technische Daten	metrisch		Imperial	
	Einheit	Wert	Einheit	Wert
Trägermaterial	Bopp- Filament		Bopp- Filament	
Klebstoffart	Hotmelt		Hotmelt	
Farbe	transparent		transparent	
Reißkraft	N/25mm	Min. 750	Lb/in	Min. 172,2
	N/cm	Min. 301,6		
Dicke	0,13 mm		5,1 mil	
Klebkraft auf Stahl	cN/25mm	2000	Oz/in	73,5
	N/cm	8		
Kerndurchmesser	76 mm		3 in	

richter & heß

INDUSTRIE- und GEFAHRGUTVERPACKUNGS GmbH

Werner-Seelenbinder-Straße 9

09120 Chemnitz


Telefon: 0371/27184-0 Fax: 0371/27184-18 Web: http://www.richter-hess.de e-mail:

info@richter-hess.de



Anlage 2 Anordnung der Flasche

Breite der Verpackung



Höhe der Verpackung

